

EOS VV900 JA



GUANTE PALMA POLIAMIDA PU + PUNTITOS - DORSO POLIÉSTER/PU - REFUERZOS DORSO

Ref. VV900



Características del producto

Dorso en poliéster/poliuretano. Refuerzos de PVC. Palma en poliamida/poliuretano con puntitos PVC. Costuras Kevlar®. Manguito de 8 cm de neopreno.

Palma: Microfibra de poliamida/poliuretano.

Puntitos: PVC.

Dorso: Punto de poliéster/poliuretano.

Refuerzos del dorso: PVC.

Puño: Neopreno.

COLOR

Amarillo-Gris-Negro

TALLA

08, 09, 10, 11

Usos del producto - Riesgos



CORTE



Desgaste



Golpes



PERFORACIÓN



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Servicios / Logística



Petróleo / Gas

Los productos + - Beneficios para el usuario



Doble espesor de poliamida/poliuretano sobre palma con puntitos antideslizantes de PVC

Mayor vida útil gracias a su buena resistencia a la abrasión
Buen agarre de los objetos manipulados



Refuerzos flexibles

Mayor protección óptima contra impactos y pinzamientos



Refuerzo entre el pulgar y el índice y la palma

Mayor vida útil



Pase identificador
Sujeta cintura



Solo disponible en blister

Protección de la zona metacarpiana contra impactos de baja energía <2J

Manguito de 8cm de neopreno

Buena sujeción del guante para mayor seguridad

Cierre con Velcro

Ajuste perfecto
Reducción de las molestias en el puño, tras un uso prolongado

Color amarillo

Facilita la identificación visual en el lugar de trabajo



Nivel de corte B

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
3: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

2: Resistencia al corte (de 1 a 5)

3: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

B: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

P: Protección contra los impactos en la zona del metacarpo (P) (EN13594:2002 6.8.2)



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A2: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VV900JA08	3295249176518	Amarillo- Gris-Negro	08	60	12
VV900JA09	3295249174064	Amarillo- Gris-Negro	09	60	12
VV900JA10	3295249174071	Amarillo- Gris-Negro	10	60	12
VV900JA11	3295249174088	Amarillo- Gris-Negro	11	60	12