

MAZAN S1P SRC



CALZADO BAJA PIEL SERRAJE Y NILÓN - S1P SRC

Ref. MAZANS1P



Características del producto

Caña : Piel serraje afelpado y nylon poliamida. Forro : Poliamida. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.

COLOR

Gris-Azul

TALLA

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Usos del producto - Riesgos



Antiestático



Resbalones



Golpes



PERFORACIÓN



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera

Los productos + - Beneficios para el usuario



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD
1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
2- Ganchos laterales para escalerilla

1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla



Bandas reflectantes

Más visibilidad y seguridad



SHOCK ABSORBER
Suela PU de doble densidad

Disminución de la propagación de las ondas de choque



Horma extra grande (mondo 11)

Calzado adaptado a pies fuertes



Suela con parachoques de protección de PU

Protección reforzada de la parte delantera del pie



Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

Menor cansancio al final de la jornada
Marcha más cómoda



METAL

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

S1P: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

SRC: Resistencia al deslizamiento

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
MAZANSPGB39	3295249102456	Gris-Azul	39	5	-
MAZANSPGB40	3295249102463	Gris-Azul	40	5	-
MAZANSPGB41	3295249102470	Gris-Azul	41	5	-
MAZANSPGB42	3295249102487	Gris-Azul	42	5	-
MAZANSPGB43	3295249102494	Gris-Azul	43	5	-
MAZANSPGB44	3295249102500	Gris-Azul	44	5	-
MAZANSPGB45	3295249102517	Gris-Azul	45	5	-
MAZANSPGB46	3295249102524	Gris-Azul	46	5	-
MAZANSPGB47	3295249102531	Gris-Azul	47	5	-
MAZANSPGB48	3295249102548	Gris-Azul	48	5	-