VENICUT5X1

GUANTE DELTANOCUT+ - PALMA IMPREGNADA DE PU Y DE PIEL SERRAJE DE VACUNO
Ref. VECUT5X1GR





Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®+. Impregnación de poliuretano y piel serraje vacuno en palma y punta de los dedos. Galga 13.

Soporte: Fibra Deltanocut®+.
Impregnación: 100% poliuretano + refuerzo de serraje vacuno.

COLOR
Gris

TALLA
09, 10, 11

Usos del producto - Riesgos

CORTE Desgaste

Obra pública / Construcción Industria pesada Servicios / Logística

Los productos + - Beneficios para el usuario

	Piel serraje	Resistencia reforzada a la abrasión Adaptada a los trabajos pesados
	Impregnación poliuretano	Material muy flexible y transpirable, que aporta confort y destreza Muy buena resistencia a la abrasión y al desgarre
	Seguridad asegurada gracias a la asociación de los hilos anti-corte y el refuerzo de cuero. Gran resitencia para el trabajo intensivo durante toda la jornada.	
	Nivel de corte D	

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

5: La dexteridad (de 1 a 5)



EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

USA STANDARDS

ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A5: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUT5X1GR09	3295249213206	Gris	09	60	12
VECUT5X1GR10	3295249213213	Gris	10	60	12
VECUT5X1GR11	3295249213237	Gris	11	60	12